



ЧБ ТУРАООС г. Бишкек  
наименование структурного подразделения  
ул Медерова 42

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЙ № 000205

« 16 » 01 2019 г. г. Бишкек место составления

СОИЕ П35  
(наименование предприятия, организации, учреждения и т.д.)  
г. Бишкек ул. Логвиненко 157  
(местонахождение)  
школа и инт. спец.  
(основание)

1. Обследование проведено спец ЧРТЧ Колешинов Ч.М.  
(должность, ФИО представителя органа охраны окружающей среды)

В присутствии Барысова М.Н. и зав.хоз. Пуринов Р.Р.

2. При обследовании установлено: На основании школы СОИЕ П35  
для одноклассов зеленки посажены на  
территории школы. При одноклассовом  
исследовании установлено что в результате  
обработки и разрушения фундамента здания  
школы воздухом вылетел клей ПВА, обработан  
покрыти. Яван Зайцы возле школы ф 28, 27, 40.  
Дуд на северной стороне школы ф 40 см.  
Черный Яван Зайцы северная сторона школьная  
коридорная система разрушена фундамента здания.  
Клей ПВА ф 14, 40, 56, 29, 15, 37.  
Одна из птиц погибла отравив. 2 птицы здоровы  
разные породы.

3. Заключение Ворудуу произведена сигна  
компания Басит.

*(Handwritten mark)*

4. Акт подписан  
смет 4679 [Signature] Исмаилов. С. С.  
(должность) (подпись) (ФИО)

Зубов [Signature] Пуримов. В. В.

5. В приложении Решение по ворудуу  
Зубов Пуримов В. В.

6. Акт принят к исполнению:  
Даралиев  
(должность)  
М.П.



Исмаилов Ж. С.  
(ФИО)



сноса древесно-кустарниковых насаждений

«15» января 2019 г.

г. Бишкек место составления

На основании исх. № СОШ Р 35 от  
(заявление, письмо, постановление, распоряжение и т.д.)

Произведено обследование объекта, находящегося по адресу: г. Бишкек  
ул. Логваненко 157

Установлено, что в результате: дерева обвершились и  
(указать причину сноса)  
корневая система разрушена; разрушена  
земля.

Наименование насаждений	Количество	Параметры насаждений (диаметр)	Восстановительная стоимость
КЛДН	6 шт	19, 40, 36, 25, 15, 37	
ЯСЕНГ	3 шт	22, 27, 40	
Коричнев	18 шт	60, 37, 27, 32, 30, 40, 50, 30, 34, 35, 45	
40	1	40	

Восстановительная стоимость \_\_\_\_\_ сомов, заказчиком перечисляется на расчетный счет Лесопользователя \_\_\_\_\_

Снос древесно-кустарниковых насаждений произвести до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года  
Древесина, полученная в результате сноса древесно-кустарниковых насаждений на территории лесопользователя, приходится и используется в установленном порядке лесопользователем. Место сноса древесно-кустарниковых насаждений очищается от порубочных остатков.

Лесопользователь (орган МСУ и т.д.) СОШ Р 35

СОГЛАСОВАНО на основании акта обследования № 000205 от «16» 01 2019 г.

Начальник территориального органа Кригорьев А.А.

Акт составлен в \_\_\_\_\_ Приложение на 2 листах

Заявитель \_\_\_\_\_





ЧБ ТУРАООС г. Бишкек

наименование структурного подразделения

ул. Мегедурова 42

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЙ № 000205

« 16 » 01 2019 г.

г. Бишкек

место составления

СОИ № 35

(наименование предприятия, организации, учреждения и т.д.)

г. Бишкек ул. Лобовицкой 157

(местонахождение)

школа и инт. спец.

(основание)

1. Обследование проведено

специст ЧР ТУ Николаев В. Ч. М.

(должность, ФИО представителя органа охраны окружающей среды)

В присутствии

Борисова М. И. и Золотухина П. П.

2. При обследовании установлено:

На основании школы СОИ № 35

была обнаружена зеленая крыша на территории школы. При обследовании установлено, что в результате черной дыры и разрушения кровли здания. В связи с этим школа № 35, расположенная по адресу: г. Бишкек, ул. Лобовицкой д. 157, ф. 14.00.06.29.15.37. Поиски на территории школы № 35, ф. 14.00.06.29.15.37. Поиски на территории школы № 35, ф. 14.00.06.29.15.37. Поиски на территории школы № 35, ф. 14.00.06.29.15.37.

2



3. Заключение Воздушной и воздушной сигнализации

4. Акт подписан  
смен 4679. (должность) [подпись] (подпись) Иванов, И.И. (ФИО)

[подпись] (должность) Петров, В.В. (ФИО)

5. В приложении 1. Акт проверки по воздушной сигнализации  
Петрова В.В.

6. Акт принят к исполнению:  
[подпись] (должность)  
М.П.

[подпись] (подпись) Петров, В.В. (ФИО)



Утверждаю  
Директор СОШ №35 г.Бишкек

Маирбекова Ж.Ш.

16 января 2019 года



### Трудовое соглашение

Мы, нижеподписавшиеся, Зав.хоз СОШ №35 г.Бишкек Пуриков В.В. с одной стороны и гр. Шамшиев Акынбек Акунович, проживающий по адресу г.Бишкек, ж/м Дордой, 26.11.1971 г.р., паспорт AN2900339, выдан МКК 50-00 от 17.05.2012, ИНН 226111971100924, с другой стороны, заключили настоящее трудовое соглашение о нижеследующем:

1. Гр.Шамшиев А.А. приглашается для вырубki деревьев на территории СОШ №35 в количестве 28 (двадцать восьми) штук, которые признаны аварийными на основании акта обследования № 000205 от 16.01.2019 года и акта сноса древесно-кустарниковых насаждений №1 от 15.01.2019 года.
2. В обязанности гр. Шамшиева А.А. входит вырубка деревьев с соблюдением всех мер безопасности и качественно. После окончания работы вывести деревья и ветки с территории школы.
3. Срок исполнения: до 16 февраля 2019 года.
4. В своей работе гр. Шамшиев А.А. подчиняется распоряжениям и указаниям зав.хоза СОШ №35 Пурикову В.В., которому сдаёт работу в установленном порядке, согласно данному соглашению.
5. В виде вознаграждения за работу гр. Шамшиев А.А. получает \_\_\_\_\_ по окончанию всех работ в соответствии с п.4 настоящего соглашения.

Примечание: в случае не исполнения соглашения в установленные сроки (п.3) , таковой аннулируется.

Подписи сторон:

Заказчик В.В. Пуриков

Исполнитель \_\_\_\_\_

Работу выполнил и сдал \_\_\_\_\_ 2019 год

Работу принял А.А. Шамшиев 2019 год

Начисленно \_\_\_\_\_

Подходный налог \_\_\_\_\_

Соц.фонд \_\_\_\_\_

К выдаче \_\_\_\_\_





Пүтүрүш жана объектин координаттары: Чүй облусунун Токтогул районундагы "Токтогул" шаардык турмуш-мекени

Шаардын аймагы, мекени: Шаардын түндүгү

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ  
АКТ ПРОВЕРКИ

0035141

2019-07-15

(Акт түзгөн адам)  
(Актты жасагандын аты)

(Текшерүү жүргөн күндү)  
(Актты жасагандын аты)

Текшерүүгө субъекттин аты: Чүй облусунун Токтогул районундагы "Токтогул" шаардык турмуш-мекени

(Текшерүүгө субъекттин СЖД, катталган жери, номердери ИИИ астына регистрация астына катталган жери, номердери субъекттин)

Мекен: Чүй облусунун Токтогул районундагы "Токтогул" шаардык турмуш-мекени

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Негиз/Ачылышы: Жергиликтүү өкмөттүн башчысынын тапшырыгы

Текшерүүгө негизделген документтердин, актеринин жалпы саны: 10

Ачылышы: Жергиликтүү өкмөттүн башчысынын тапшырыгы

Төмөнкү инспекторлардын катышуусу менен: С. Сапаров

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Төмөнкү жерди катышуусу менен: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

Текшерүүгө катышкандардын аты: Жергиликтүү өкмөттүн башчысы

табылбаса, бул турату дагы актыда жазылат/Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, предоставлены или не предоставлены для проведения проверки, подробное изложение обстоятельства и сути правонарушения, выявленного в ходе проверки, с указанием конкретных фактов, документов субъекта проверки, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения, конкретных норм закона и подзаконных нормативных актов, нарушенных субъектом проверки, если нарушения не установлены, то об этом в акте производится соответствующая запись)

- 1. 11. 2018 ППК-08-18
- 1. 12. 2018 ППК-08-18
- 1. 28 ППК-08-18
- 1. 1. 2019 ППК-08-18
- 1. 2. 2019 ППК-08-18
- 1. 3. 2019 ППК-08-18
- 1. 4. 2019 ППК-08-18
- 1. 5. 2019 ППК-08-18
- 1. 6. 2019 ППК-08-18
- 1. 7. 2019 ППК-08-18
- 1. 8. 2019 ППК-08-18
- 1. 9. 2019 ППК-08-18
- 1. 10. 2019 ППК-08-18
- 1. 11. 2019 ППК-08-18
- 1. 12. 2019 ППК-08-18





Мамлекеттик инспекциянын уюмунун № 4 бинасы

Фрунзе шаары, Ч. Айтматов аял. 100/11, 11.02.19  
(Текшерүү буюмунун аты / Иштин аты, структуралык бирдиктин аты)  
Иштин аты, адрес, телефон / Иштин аты, адрес, телефон)

**Бузууларды четтетүү тууралуу 0020940  
ЭСКЕРТМЕ ЖАЗУУ  
ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении нарушений**

«14» 05 2019 ж(г)

1. Фрунзе шаарындагы «Алтын» ички рынок №35  
(Текшерүү субъектин атынын, адреси / Иштин атынын жана адресин текшерилген субъекти)  
Ч. Айтматов аял. 100/11  
директор Майрамова Мансима  
Мамбетовна

2. Функционал № 1 ички рынок № 838  
(Текшерүү жүргүзүлгөн иштин укуктуу кызматкердин аты - жөнү)  
Мамбетов уулу - Тал ички рынок № 838  
ФНО должност, уполномоченного на проведение проверки)

3. Иштин атына текшерүүнүн максаты, түрү жана предмети / Цель, вид и предмет проверки  
практикум и проверка знаний в области законодательства и  
технических требований проверки и проверки

4. Негиз / Основание: ИИИ проверка № 0020940 от 14.05.19.  
(Текшерүүнүн жүргүзүлгөн амалдын бардык жагдайлар жана мыйзам бузуулардын маалым бөлүмдөгү актынын  
номуру / Основанием является № акта, где излагаются все обстоятельства и суть правонарушений выявленных в ходе  
проверки)

5. В срок до 30 мая  
(Бузууларды четтетүү / түзөтүү субъектике берилген мөөнөт / Срок предоставляемый проверяемому субъекту  
для устранения нарушений)



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

№	Четтетүүгө жаткан мыйзам бузуунун түрү жана ченемдик укуктук актыларга кеңири шилтеме/Вид нарушения на устранение и подробные ссылки на нормативно-правовые акты	Четтетүү мөөнөтү/Срок устранения	Эскертүү/Примечание
1.	Провести техническое обследование и проверить на работоспособность путими нукаы бард. с рашкранисс; редуи катарот т олу мурунал или котаваиним акт	30 дусей	п. 119 пппб кр 08.182
2	Запретить размещение в электроустановках сетей и материалов различ. характера	30 дусей	п. 10 п. 19 пппб кр 08.182
3	Ограждать электрифицированные линии, сетки, заземляющие устройства и объекты	30 дусей	п. 48 пппб кр 08.182
4	Запретить эксплуатацию электрокабелей и кабелей с видимыми повреждениями	30 дусей	п. 118 пппб кр 08.182
5	Разработать и ввести в действие стандарты и нормы безопасности от падения и пофаксских неметаллических	30 дусей	п. 36 пппб кр 08.182
6	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности и разместить на видных местах.	30 дусей	п. 1 пппб кр 08.182
7	Провести противопожарной инструктаж со всеми сотрудниками по размыш в списывавим муриале	30 дусей	п. 5 п. 3 пппб кр 08.182
8	Организовать противопожарную инструкцию и утвердить порядок и дисциплины	30 дусей	п. 5 п. 3 пппб кр 08.182
9	Запретить незащитенные работы в опасных местах	30 дусей	п. 3 п. 1 пппб кр 08.182





*Меркентинский район*  
(Проверка законности размещения объектов размещения отходов и территории размещения объектов)  
*Меркент ул. Шыгыш, № 20*  
*Меркент, Кыргыз Республикасы*

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ  
АКТ ПРОВЕРКИ

0034413

*29.06.2019*

*г. Бишкек*

(Датасы)

(Текшерүү жүргөн аймагы)

(Датасы)

(Мамлекеттик инспекция)

*Средний коммунально-бытовой мусорный пункт № 2*

(Текшерүү субъектинин аты)

*г. Бишкек ул. Шыгыш, № 20*

(Текшерүү субъектинин (ЖТ) каттоо жана лицензия №№, каттоо тармагы жана лицензия №№, каттоо тармагы жана лицензия №№)

*Меркент райондук администрациясынын*

Мен/Менин *Тамара Викторовна М.А. шакиятчи инспектор*

(Текшерүү субъектинин аты жана каттоо тармагы, каттоо тармагы жана лицензия №№, каттоо тармагы жана лицензия №№)

*№ 20*

Негиз/Основание *Приказ № 107/19 от 29.06.2019 г. г. Бишкек ул. Шыгыш, № 20*

(Негиз/Основание)

(Текшерүүгө колдонулган документтердин, аскерине жалгыз документтердин)

Основание для проведения проверки, рекламный предписание на проверку)

Текшерүү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспектора *Шарипов у.А.*

(Текшерүү каттоо тармагынын аты жана №№, каттоо тармагы жана лицензия №№)

Текшерүүдө катышуусу менен/В присутствии *Эл Кудамбаев Мухамедов В.Р.*

(Текшерүү каттоо тармагынын аты жана №№, каттоо тармагы жана лицензия №№)

Учканы ФБК) ответственности при выполнении при выполнении при выполнении)

Текшерүүгө катышуучулардын *01.06.2019*

(Текшерүүгө катышуучулардын аты жана №№, каттоо тармагы жана лицензия №№)

Учканы датасы жана каттоо тармагынын аты жана №№, каттоо тармагы жана лицензия №№)

Текшерүүгө катышуучулардын *01.06.2019*

(Текшерүүгө катышуучулардын аты жана №№, каттоо тармагы жана лицензия №№)

Текшерүүгө катышуучулардын *01.06.2019*



табылбаса, бул тууралуу дагы актыда жазылат/Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, представленных или не представленных для проведения проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов, документов субъекта проверки, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения, конкретных норм законов и подзаконных нормативных актов, нарушенных субъектом проверки, если нарушения не установлены, то об этом в акте производится соответствующая запись).

В процессе проверки выявлены следующие нарушения, связанные с требованиями НПБ к качеству пожарной массовой проверки.

В ходе проверки выявлено следующее:

1. Не проверено техническое состояние и не проверены лица на работоспособность путем пуска взрывоопасных устройств в проверку в спец. журнале или составлении акта. (п. 19 Правил пожарной безопасности КР 08-18н)

2. Допускается размещение материалов и ручная работа с электростанцией.

(п. 10 п. 29 НПБ КР 08-18н)

3. Электростанция в подвале не оборудована защитными ограждениями и сетками

(п. 48 НПБ КР 08-18н)

4. При эксплуатации электростанция и электростанция используются неисправные автоматические выключатели и выключатели без маркировки нарушениями правил

(п. 1 п. 80 НПБ 08-18н)

5. Отсутствие таблички о монтажных местах от приключных и подкапитальных помещений

(п. 36 НПБ КР 08-18н)

6. Отсутствие электростанции в шкафах пожарной безопасности

(п. 11 НПБ КР 08-18н)

7. Не проверены противопожарной инструкцией со всеми сотрудниками предприятия. Спец. журнал

(п. 11 п. 3 НПБ КР 08-18н)



5. 10. 1919-жылдан баштап, республикада  
журналистика үчүн үчүнчү курска  
жеткендерге (1919-ж. 12-11-1919-ж.)


6. 10. 1919-жылдан баштап, республикада  
журналистика үчүн үчүнчү курска  
жеткендерге (1919-ж. 12-11-1919-ж.)

7. 10. 1919-жылдан баштап, республикада  
журналистика үчүн үчүнчү курска  
жеткендерге (1919-ж. 12-11-1919-ж.)

Жогорудагылардын негизинде сураш кылынат! (На основе вышесказанного решить задачу.)

Мамэкогтехинспекциянын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү, колу/  
ФИО должностных лиц Госэкогтехинспекции, проводивших проверку, подпись

Главный инженер



Башматов Р. Н.

1-й инженер

Алиев С. Р.

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, күнү/  
ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

З.А.В.Х.А. Р.А. Аурманов Р.В.

0034413

Иускада түзүлү /  
Составлен в 2 2013

Тиркемеси          барак/  
Приложение на          листе (ах)

Ар бир бланктын барагына басмаканын номеру жазылат жана бекитилет / Каждый лист маркируется и пишется типографский номер бланка






6. ст. 93 ст. 193 Кодекса о Нарушениях КР

(Эскертме жазууну аткарбай койгон учурда текшерилүүчү субъектин жоопкерчилигин аныктаган мыйзамдын

беренесин так көрсөтүү/Указание конкретной нормы закона, устанавливающей ответственность

проверяемому субъекту в случае невыполнения)

7. Главной инспектор

(Текшерүү жүргүзгөн кызматкердин аты-жөнү, колу, датасы/ФИО, проводившего проверку, подпись, дата)

1-ге инспектор

Томишев М.И.

Анварбеков М.

Азыркы берилген эскертме жазуу аткарылбаган учурда Кыргыз Республикасынын Административдик жоопкерчилик жөнүндө Кодексинин \_\_\_\_\_ беренелеринин негизинде административдик жоопкерчиликке тартуу каралат/Невыполнение настоящего предписания влечет наложение административного взыскания в соответствии со статьями 93, 193 Кодекса Кыргызской Республики "Об административной ответственности". Кол. КР

Эскертме жазууну алдым/Предписание получил

Р.А. ХОД ТЕРМЕВ Р.А.

(Аты-жөнү, колу, датасы/ФИО, подпись, дата)

0020940

МО / (МП)

\_\_\_\_\_ нускада түзүлдү /  
Составлен в \_\_\_\_\_ экз.

Тиркемеси \_\_\_\_\_ барак/  
Приложение на \_\_\_\_\_ листе (ак)

Ар бир бланктын барагына басмаканын номеру жазылат жана бекитилет /Каждый лист парафмуруется и пишется типографский номер бланка



Мамэкоптехинспекциянын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү, колу/  
ФИО должностных лиц Госэкоптехинспекции, проводивших проверку, подпись

Ибрагимов Шаймуратов  
Ибрагимов Шаймуратов

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, күнү/  
ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

Ибрагимов Шаймуратов  
200.09.2009

0035141

нускада түзүлдү /  
Составлен в 2 экз.

Тиркемеси \_\_\_\_\_ барак/  
Приложение на \_\_\_\_\_ листе (ах)

Ар бир бланктын барагына басмаканын номуру жазылат жана бекитилет /Каждый лист парафруется и пишется типографский номер бланка